Акт

государственной историко-культурной экспертизы результатов работ по уточнению пообъектного состава объекта культурного наследия «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе": святилище, святилище, некрополь "Цой-Педе" ("Город божества"), боевая башня над некрополем, боевая башня у подножья мыса, развалины Малхиста» (далее «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе"), XV-XVIII вв., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район.

Грозный 04 декабря 2017 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, а также Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954.

Дата начала проведения экспертизы:	21.11.2017года
Дата окончания проведения экспертизы:	21.12.2017года
Место проведения экспертизы:	г. Грозный
Заказчик экспертизы	Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Муртазаев Сайд-Альви Юсупович
Образование	Высшее
Специальность	Промышленное и гражданское строительство
Реквизиты аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры российской Федерации от 16 июня 2015 № 1793 Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,

Аттестованный эксперт МК _____ С-А. Ю. Муртазаев

	хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Ученая степень, звание	Доктор технических наук, профессор
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М. Д. Миллионщикова», проректор по стратегическому развитию и инновационной деятельности, зав. кафедрой «Технология строительного производства»

Я, нижеподписавшийся, аттестованный эксперт Муртазаев Сайд-Альви Юсупович, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперт _____ С-А. Ю. Муртазаев

«21» декабря 2017г.

Отношения к заказчику

Эксперт:
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы

Аттестованный эксперт МК _____ С-А. Ю. Муртазаев

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009г №569);
- Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 г. № 624;
- Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 13 ноября 2015 года № 15759-р;
- Отчет об археологических разведках, на Комплексе сооружений городка мертвых "Цой-Педе": святилище, святилище, некрополь "Цой-Педе"("Город божества"), боевая башня над некрополем, боевая башня у подножья мыса, развалины Малхиста (XV-XVIII вв.) (открытый лист № 766 от 16.06.2017 г., выдан Исаеву С. Х.);
- Методические рекомендации по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места. М., 2017г.

Цели и объекты экспертизы

Цель экспертизы – анализ и оценка материалов, предоставленных по результатам проведенных научно-исследовательских работ по уточнению пообъектного состава объекта культурного наследия «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе": святилище, святилище, некрополь "Цой-Педе" ("Город божества"), боевая башня над некрополем, боевая башня у подножья мыса, развалины Малхиста» (далее «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе"), XV-XVIII вв., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район.

Объекты экспертизы – документы и материалы по результатам исследований, проведенных на основании Открытого листа № 766 от 16.06.2017 г, выданного министерством культуры РФ на имя Исаева Султана Хусеновича. в сентябре - октябре 2017г. в целях уточнения пообъектного состава объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе", XV-XVIII вв., расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район.

Перечень материалов, представленных Эксперту:

- Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 г. № 624;

- Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 13 ноября 2015 года № 15759-р;

- Отчет об археологических разведках, на Комплексе сооружений городка мертвых "Цой-Педе": святилище, святилище, некрополь "Цой-Педе"("Город божества"), боевая башня над некрополем, боевая башня у подножья мыса, развалины Малхиста (XV-XVIII вв.) (открытый лист № 766 от 16.06.2017 г., выдан Исаеву С. Х.);

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Аттестованный эксперт МК _____ С-А. Ю. Муртазаев

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В процессе государственной историко-культурной экспертизы были изучены документы, представленные заказчиком, а также материалы отчета по результатам проведенного натурного (визуального) обследования, описания и детальной фотофиксации объекта, историко-архивных и библиографических изысканий, ситуационный план и карта-схема расположения объекта.

Методика работы эксперта основана на использовании комплексного анализа предоставленных материалов, привлечении дополнительных источников, содержащих информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры. По результатам историко-культурных исследований подготовлены выводы и рекомендации настоящего заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

«Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе" является объектом культурного наследия федерального значения.

Принят на учет и государственную охрану Постановлением СМ РСФСР от 04.12.1974 г. № 624.

Приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 13 ноября 2015 года №15759-р объект, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с присвоением регистрационного номера 201520336110006.

Археологические полевые исследования (разведки) были проведены в сентябре - октябре 2017г. на основании Открытого листа № 766 от 16.06.2017 г., выданного министерством культуры РФ на имя Исаева Султана Хусеновича

Целью проведения археологических исследований являлось уточнение пообъектного состава памятника Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе».

В 2016 году Комитетом Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия «Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе» был заявлен для включения перечень особо охраняемых объектов культурного наследия, в целях последующего включения его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В связи с этим, а также, ввиду недостаточной изученности памятника возникла необходимость проведении археологических исследований по уточнению его пообъектного состава.

Несмотря на то, что памятник не раз привлекал внимание ученых и краеведов, он не был предметом детальных исследований специалистов и до сих пор остается недостаточно изученным. Не определен и полный пообъектный состав памятника. По результатам работ предыдущих исследователей на данном объекте было выявлено и взято на учет 46 объектов культурного наследия, из которых 42 – наземных склепы, 2 – столпообразные святилища и 2 – боевые башни. Даже при беглом осмотре памятника понятно, что это далеко не полный объем того количества памятников, которые здесь присутствуют. На учет в первую очередь были взяты лишь наиболее хорошо сохранившиеся объекты, тип и предназначение которых не вызывали сомнения.

Аттестованный эксперт МК _____ С-А. Ю. Муртазаев

Для выявления и фиксации большого количества руинированных, полуразрушенных, а также визуально невидимых объектов и определения их типологии и было необходимо проведение сплошного археологического обследования памятника «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе".

Исторические сведения

История изучения археологических памятников горной Чечни пока не получила полного освещения в научной литературе, особенно в части исследования отдельных объектов средневековой материальной культуры. Один из таких памятников – «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе": святилище, святилище, некрополь "Цой-Педе"("Город божества"), боевая башня над некрополем, боевая башня у подножья мыса, развалины Малхиста.

В конце 1927 – начале 1928 годов здесь проводил работу австрийский ученый – этнолог Бруно Плечке. Очевидно, он видел данный памятник, так как им были опубликованы фотографии святилище в Терти, склепов в Комалхи, башни в Икальчи, расположенных на территории исторического общества Мялхи, чьим центром являлся и «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе" (Мамаев Р. Х. 2013). Его замечания об архитектурных памятниках высокогорной части Чечни содержат ряд любопытных для археологии сведений. Важно так же отметить, что все осмотренные объекты (башни, склепы и др.) Б. Плечке без колебаний отнес к результатам деятельности местных мастеров и строителей, хотя предшествующие ему исследователи конца XIX- начала XX вв. приписывал их византийцам, грекам и даже какой- то неизвестной древней цивилизации (Мамаев Р. Х. 2013).

В том же 1928 году Малхисту посетил Х. Д. Ошаев, который затем опубликовал статью под названием « Малхиста», где он упомянул и некрополь «Цой-Педе» (Ошаев. 1930).

В 1929 году некрополь осматривался А.В. Уэльсом, но каких либо подробных сведений об этом не сохранилось, в отличие от результатов рекогносцировки в Майсте (Виноградов, Марковин. 1966; Мамаев Х.М., 1990).

В 1939 году разведки по ущелью р. Чанты-Аргун провел ленинградский археолог А. В. Мачинский, побывавший и в Цой-Педе (Виноградов, Марковин. 1966). Здесь им были описаны, обмерены и сфотографированы многочисленные памятники архитектуры и археологии окрестностей и самого «города мертвых» . В результате А.В.Мачинский впервые выявил на территории могильника подземные склепы и предложил классификацию склепов Цой-Педе.

С 1958 года в верховьях Чанты – Аргуна работал горный (Аргунский) отряд другой Северо-Каказской экспедиции – Института археологии АН СССР (Е.И.Крупнов) под руководством В. И. Марковина. За десятилетие здесь им были обмерены и описаны многочисленные объекты, в том числе и памятники некрополя «Цой-Педе», составлен план могильника, определена его хронология (Марковин. 1960). Некоторые итоги этой работы, включающие и материалы о последнем, были опубликованы в различных исследованиях В. И. Марковина, таких как: «Археологические работы в Аргунском ущелье в 1958 году» (1961); «Чеченские средневековые памятники в верховьях реки Чанты-Аргун» (1963); «В ущельях Аргуна и Фортанги» (1965); «В стране вайнахов» (1969); «Археологические памятники Чечено-Ингушской АССР» (в соавторстве с Виноградовым В. Б.) (1966). Основные сведения о полученных результатах были изложены в большой статье «Памятники зодчества в горной Чечне», которую можно назвать итогом его исследований средневековых памятников края.

Здесь приведены сведения (с обмерами архитектора Э. П. Химина) значительного числа археологических памятников горной Чечни, описанных В. И. Марковиным в 1960г. (Марковин. 1980). Вместе с В. И. Марковиным в этих исследованиях принимали участие А. А. Исламов и С. Ц. Умаров (Марковин, Мужухоев. 1979). Первый из них опубликовал результаты своих исследований в статье «К вопросу о средневековых погребальных сооружениях в верховьях реки Чанты-Аргуна» в 1963 году (Исламов. 1963). Итоги же участия С. Ц. Умарова в исследованиях на могильнике Цой-Педе получили отражение в его кандидатской диссертации о средневековых памятниках горной Чечни и в ряде публикаций (Умаров. 1968, 1970, 1976).

В 1975 году в верховьях р. Чанты-Аргун, в том числе и на некрополе «Цой-Педе», провела работы Р. А. Даутова, обследовав полуподземные и наземные склепы (Даутова. 1976). В 1979 году здесь же были раскопаны еще два подземных погребальных сооружения (Даутова, Мамаев Х. М. 1985), а 1984 г. обследован т.н. склеп с поминальной камерой (Даутова, 1990).

В середине 80-х годов прошлого века на могильнике была проведена работа по паспортизации памятников группой В. А. Кузьмина и В. Е. Кулакова при участии С. Х. Бекмурзаева, правда, не преследовавшая исследовательских целей (Даутова, Мамаев Х. М. 2009).

В целом же можно констатировать, что некрополь остается слабоизученным. В ходе двух военных компаний 90-х – начала 2000-х годов состояние памятника значительно ухудшилось, часть склепов была повреждена, их содержимое расхищено. Деструктивные факторы продолжают действовать и поныне, поэтому одной из актуальных задач является проведение детального археологического изучения некрополя «Цой-Педе».

Характеристики выявленных объектов

Культовая постройка на некрополе «Цой-Педе».

В 50 м к югу от боевой башни №1, на крутом скальном склоне высится склепообразная постройка, внешне напоминающая широко известные здесь так называемые склепы с поминальной камерой.

Прямоугольное в плане сооружение размерами 4 х 6м ориентировано по линии Ю/В – С/З (с небольшим отклонением). Фасадная (северо-западная) сторона, по всей видимости, была открыта на всю внутреннюю ширину (3м.) камеры. Двускатная ступенчатая кровля сохранилась в длину около 0,5 м. в виде фронтона восточной части постройки. В той же восточной части постройки на длину до 1м сохранился сводчатый потолок.

Стены сооружения сложены из хорошо подогнанных сланцевых плит. Высота стен сооружения снаружи: фасадная полностью разрушена, тыльная (юго-восточная) стена - 3,40 м., северо-восточная стена в наивысшей северо-восточной части стены достигает высоты 3,40 в наименьшей северо-западной части – 0,7 м., юго-западная стена в наивысшей юго-восточной части стены достигает высоты 3,40 в наименьшей юго-западной части – 1,5 м., толщина стен – 0,50 м.

Обвалившаяся кровля заполнила внутреннее пространство камеры примерно на высоту до 1,5м. В углах внутренней части сооружения, у сохранившейся юго-восточной стены расположены, по одному в каждом углу, замковые камни.

К фасадной части сооружения были пристроены помещения, от которых сохранились две стены. Одна стена полуовальная пристроена к северо-западному углу по оси север-юг. Длина этой стены 4м. и в северном углу от нее на запад уходит стена длиной в 0,5м и высотой 1,60

м. В стене расположены две бойницы с внутренними размерами 35 х 40 см. сужающиеся наружу, и наружными размерами 10х20 см. В северной части этой же стены, на высоте 0,90 м. от пола расположена полочка из сланцевой плиты размером 15 х 50 см.

Вторая Г– образная в плане стена пристройки примыкает к юго-западному углу сооружения. Расположена она по оси восток-запад длиной 5м и высотой 1,5 м. От нее в западном углу отходит стена по оси север-юг длиной 3 м. и высотой до 2 м. в южном углу.

В восточной части постройки сохранилась цокольная часть сооружения, пристроенного к основному зданию, а именно фрагменты северо-западной и северо-восточной стен. Длина северо-западной стены 1,5 м., высота 0,5 м. она пристроена к основному сооружению в 0,5 м. к северо-западу от его северо-восточного угла. Длина северо-восточной стены 3 м., высота 0,5 м.

Отсутствие характерных для склепов полок, пристройки других помещений к основному сооружению, расположение среди руин бытовых построек и отдаленность его от других склепов позволяют предположить культовый характер исследуемого строения.

Оборонительная стена, с входным проемом на Комплексе сооружений городка мертвых «Цой – Педе».

Вокруг жилого комплекса «Цой-Педе» (развалины Малхиста), в период его бытования была построена оборонительная стена, от которой в настоящее время сохранились лишь отдельные ее части. Наиболее хорошо сохранившийся участок стены расположен к западу от боевой башни №1. Остальные, руинированные части стен при более детальных исследованиях необходимо разбирать, чтобы понять остатки ли это стены или фрагменты руин других бытовых построек. Стена примыкает к юго-западному углу боевой башни №1 и пролегает на юго-запад. В конечной части полукругом разворачивается на юг. Длина стены примерно 30 м, средняя высота 3,5 м, толщина 0,90 м. В 1,5 м от угла башни частично обвалился участок стены длиною в 4 м. Примерно в 15 метрах от угла башни в стене расположен входной проем, размерами 1,90 х 1,30 м.

Наземные склепы:

1. Склеп наземный №43.

Расположен на крутом каменистом склоне, примерно в 30 м к северу от склепа № 4. Ориентирован по линии З - В, с фасадом в восточной стороне. В плане склеп имеет прямоугольную форму – длина 6 м., ширина 3 м., высота у восточного угла южной стены (наивысшая сохранившаяся часть строения) – 2м. Склеп сильно поврежден, тыльная западная стена встроена в склон, фасадная и северная стены завалились вовнутрь. Двускатная кровля обрушилась во внутреннюю камеру склепа, за исключением части потолка с арочным сводом у западной стены длиною 0,5 м. В северном углу западной стены сохранилась часть полки из сланцевой плиты размером 0,60 на 1,10м. Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Толщина стен – 0,50 м. (Приложение: фото 31-37).

2. Склеп наземный №45.

Расположен на сланцевом уступе, примерно в 10м к северо-востоку от склепа №4. Сооружение ориентировано по линии С-Ю, с фасадом в южной стороне. В плане склеп имеет прямоугольную форму – длина 5м., ширина 3м. От наземной части склепа сохранилась южная часть западной стены длиной 1,60 м. и западная часть южной стены длиной 0,50 м. образующие юго-западный угол. Высота у южного угла западной стены (наивысшая сохранившаяся часть строения) – 1 м. Склеп сильно поврежден, все стены, кроме указанной части разрушены. Внутри сохранилась подземная камера склепа размерами 2х 1,2. х 1 м. В

северной части камеры сохранилась плита перекрытия размерами 1,70 на 0,65 м. Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Толщина стен – 0,50 м. (Приложение: фото 38-43).

3. Склеп наземный №46.

Остатки склепа расположены на небольшой площадке вверх по крутому каменистому склону над склепом №6. Фиксируются по вертикально выступающим из грунта камням. Такое расположение камней следствие просадки стен в подземную камеру склепа. По выступающим камнями определяется, что склеп ориентирован по оси запад-восток, с фасадом в восточной части. Размеры его были примерно 5х3 м.

4. Склеп наземный №56.

Расположен на небольшой площадке между склепами №16 и №18. Ориентирован по линии С-Ю. В плане склеп имел прямоугольную форму – длина 5 м., ширина 3 м. От склепа сохранилась окольная кладка западной стены длиною 5 м. и высотою 1 м., в центральной части сооружения просадка грунта, возможно из-за повреждения перекрытия подземной камеры склепа.

5. Склеп наземный №58.

Расположен на небольшой площадке между склепами №19 и №20. Ориентирован по линии З - В, фасад в восточной стороне. В плане склеп имеет прямоугольную форму, сооружение было 2-х ярусным, сохранился цокольный этаж – длина 3 м., ширина 1,10 м., высота 1,10 м. Входной проем располагается в восточной части сооружения, его размеры 0,50 на 0,70 м. Перед лазом небольшой коридорчик размером 0,80 на 0,85 м.

6. Склеп наземный №59.

Расположен на небольшой площадке между склепом №22 и помещением не понятного назначения. Ориентирован по линии З - В, с фасадом в восточной стороне. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. В плане склеп имеет прямоугольную форму – длина 4,20 м., ширина 2,50 м., высота западной стены (наиболее высокой сохранившейся части строения) – 1,20 м. Склеп сильно поврежден, кровля и часть стен завалены во внутрь. Толщина стен – 0,50 м. (Приложение: фото 97-99).

7. Склеп наземный №61.

Расположен на крутом каменистом склоне, в 7-8 м к западу от склепа №34. Ориентирован по линии С/З – Ю/В, с фасадом в юго-восточной стороне. В плане склеп имеет прямоугольную форму – длина 3,20м., ширина 2,80м., высота сохранившейся северо-восточной стены, встроенной в склон – 1,90м. Склеп сильно поврежден, юго-западная стена обвалилась до уровня основания. Двускатная кровля обрушилась по склону. Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Толщина стен – 0,50м. В фасадной стене сохранился лаз, вырезанный в цельной сланцевой плите, размером 0,50 х 0,65 м. Плита вставлена в проем размером 0,60 Х 0,75м. В северо-восточной стене на высоте 0,90 м. по всей длине стены сохранилась полка шириной 30-40 см., под полкой в восточном углу ниша размером 40 на 25 см. глубиною 30 см. (Приложение: фото 61-66).

8. Склеп наземный №62.

Остатки склепа расположены между склепами №31, №32, №33,№37 и №39. Фиксируются по фрагментам цокольной кладки и просадке подземной камеры в центральной части склепа. Ориентирован по оси З-В. Размеры его, по всей видимости, были примерно 4 х 2,5м.

9. Склеп наземный №65.

Расположен на крутом каменистом склоне, в 5м к западу от склепа №41. Ориентирован по линии З - В, с фасадом в восточной стороне. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. В плане имеет прямоугольную форму – общая длина 9м., ширина 4м., сохранившаяся высота – 2 м. Склеп 2-ух камерный размеры передней камеры 5,50 на 4 м. Склеп сильно поврежден, западная восточная и северная стены завалены вовнутрь. Двускатная кровля обрушилась.

10. Склеп наземный №66.

Расположен на крутом каменистом склоне, в 10 м к северу от склепа №41. Ориентирован по линии З - В, с фасадом в восточной стороне. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. В плане склеп имеет прямоугольную форму – длина 5м., ширина 3,5 м., высота у южного угла (наивысшая сохранившаяся часть строения) – 2,20 м. Склеп сильно поврежден, тыльная западная стена завалилась до уровня основания, фасадная (кроме южного угла) и северная стены завалились вовнутрь. Двускатная кровля обрушилась во внутреннюю камеру склепа.

Полуподземный склеп №51.

Находится на крутом склоне, обращенном на запад, между склепами №11 и №12. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентирован по линии З – В, фасадом в западной стороне. Склеп расположен под землей. Внутренние его размеры – длина 2 м., ширина 1,20 м. и высота 1,20м**:**

1. Склеп подземный №44.

Расположен на крутом склоне, обращенном на восток, рядом с вновь выявленным наземным склепом №1, примерно в 30 метрах к северу от склепа №4. Ориентировано по линии С-Ю с небольшим отклонением, с фасадом в северной стороне. Склеп расположен ниже уровня дневной поверхности и разрушился в процессе оползня, когда грунт со склона сполз, разрушив при этом большую его часть и обнажив остатки кладки стен и кровли. Размеры сохранившейся части – длина 1,5 м., ширина 0,8 м., высота м. сохранились две плиты перекрытия в южной части сооружения шириной 0,60 м. Склеп сложен из сланцевых плит. Внутренняя часть склепа заполнена грунтом.

2. Склеп подземный №49.

Расположен на крутом склоне, в 3ех метрах западнее склепа №10. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентировано по линии С - Ю с фасадом в северной стороне. Фиксируется по пролому северной части кровли. Внутренние размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 1 м.

3. Склеп подземный №48.

Расположен на крутом склоне, западнее склепа №8, примерно в 10м ниже по склону. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Фиксируется по пролому в центральной части кровли размерами 1м. на1 м. Внутренние размеры склепа не определяются из-за завала камней и грунта.

4. Склеп подземный №52.

Расположен на крутом склоне, в трех метрах западнее склепа №15. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентирован по линии С - Ю. Фиксируется по пролому центральной части кровли. Внутренние размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 1 м. внутренняя камера склепа заполнена грунтом **5. Склеп подземный №55.**

Расположен на гребне мыса, впритык с южной стороны к склепу №16. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентирован по линии С - Ю с фасадом в южной

стороне. Фиксируется по обнаженным и сдвинутым плитам перекрытия. Внутренние размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 1 м. внутренняя часть завалена грунтом.

6. Склеп подземный №57.

Расположен на гребне мыса между склепами №18 и №19. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентирован по линии С – Ю, с фасадом в северной стороне. Склеп фиксируется по пролому плит перекрытия кровли. Размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и глубина 0,5 м. Камера заполнена обломками кровли и грунтом. **7. Склеп подземный №63.**

Расположен на ровной площадке, между склепами №33 и №34. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентирован по линии С/В – Ю/З. Фиксируется по просадке грунта из – за пролома кровли, в результате чего внешние края плит перекрытия приподняты. Размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. (Приложение: фото 97-99).

8. Склеп подземный №60.

Расположен на склоне, рядом со склепом №30, к югу от последнего. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентирован по линии С – Ю, с фасадом в южной стороне. Фиксируется по пролому, образовавшемуся в результате смещения одной из плит перекрытия кровли. Внутренние размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 1 м.

9. Склеп подземный №64.

Расположен перед склепом № 35. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. и ориентирован по линии З – В, с фасадом в западной стороне (изнутри виден входной лаз прикрытый сланцевой плитой). Фиксируется по пролому центральной части кровли, которая обвалилась во внутрь. Внутренние размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 0,90м.

10. Склеп подземный №47.

Расположен на гребне мыса, между склепами №8 и №10. Склеп сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентирован по линии В - З с фасадом в западной стороне. Склеп фиксируется по пролому плит перекрытия кровли. Размеры – длина 2 м., ширина 1 м. и глубина 0,5 м., камера заполнена обломками кровли и грунтом.

11. Склеп подземный №50.

Расположен на крутом западном склоне мыса, впритык с северной стороны к склепу №11. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентировано по линии В – З, с фасадом в западной стороне. Фиксируется по обнаженным и сдвинутым плитам перекрытия. Внутренние размеры сооружения – длина 2 м., ширина 1 м. и высота 1 м. внутренняя часть завалена грунтом.

12. Склеп подземный №53.

Расположен на крутом западном склоне мыса, в 5 метрах к западу от склепа №15. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит. Ориентирован по линии С - Ю с фасадом в южной стороне. Склеп фиксируется по пролому плит перекрытия кровли. Размеры – длина 2 м., ширина 1 м. и глубина 0,5 м.. Камера заполнена обломками кровли и грунтом.

13. Склеп подземный №54.

Расположен на крутом западном склоне мыса, в 5 метрах к западу от склепа №16. Сложен из хорошо подогнанных сланцевых плит Ориентирован по линии С – Ю, с фасадом в южной стороне. Склеп фиксируется по пролому плит перекрытия кровли. Размеры – длина 2 м., ширина 1 м., глубина 0,5 м., Камера заполнена обломками кровли и грунтом.

Таким образом, по результатам исследований, проведенных на основании Открытого листа № 766 от 16.06.2017 г, выданного министерством культуры РФ на имя Исаева Султана

Хусеновича. в сентябре - октябре 2017 г. в целях уточнения пообъектного состава объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе", XV-XVIII вв выявлены и зафиксированы следующие объекты:
- одно культовое сооружение (Культовая постройка на некрополе «Цой-Педе»);
- часть оборонительной стены с воротами;
- 10 наземных склепов (№№ 43, 45, 46, 56, 58, 59, 61, 62, №65, 66);
- 1 полуподземный склеп (№51);
- 13 подземных склепов (№№ 44,49,48,52,55,57,63,60,64,47,50,53,54).

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной литературы

Архивные источники:

1. Шопен И.Ф. Новые заметки на древние истории Кавказа и его обитателей. – СПб., 1866
2. Хожаев Д.А. Аланский историк из чеченцев, Чеченский архив (Сборник материалов по истории чеченского народа). – Вып. 2. – Грозный: ГУП «Книжное издательство», 2009.

Литературные источники:

1. А. Сулейманова. «Пастбище, речка на юго-запад»
2. Сулейманов А.С. Топонимия Чечни. Научно-популярное издание. – Грозный: ГУП «Книжное издательство», 2012.

Обоснования вывода экспертизы

Комплексный анализ материалов, в том числе собранных и полученных в ходе проведения экспертизы, включающих в себя исторические сведения об объекте, о периоде его возникновения и основных изменениях, а также результаты натурного (визуального) осмотра позволяют сделать вывод о следующем:
по результатам исследований, проведенных на основании Открытого листа № 766 от 16.06.2017 г, выданного министерством культуры РФ на имя Исаева Султана Хусеновича. в сентябре - октябре 2017 г. в целях уточнения пообъектного состава объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе", XV-XVIII вв выявлены и зафиксированы следующие объекты:
- одно культовое сооружение (Культовая постройка на некрополе «Цой-Педе»);
- часть оборонительной стены с воротами;
- 10 наземных склепов (№№ 43, 45, 46, 56, 58, 59, 61, 62, №65, 66);
- 1 полуподземный склеп (№51);
- 13 подземных склепов (№№ 44,49,48,52,55,57,63,60,64,47,50,53,54).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проведенной государственно историко-культурной экспертизой обосновано включение выявленных объектов в составе объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе": святилище, святилище, некрополь "Цой-Педе"("Город божества"), боевая башня над некрополем, боевая башня у

подножья мыса, развалины Малхиста XV-XVIII вв.», расположенного по адресу: Чеченская Республика, Итум-Калинский район в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (положительное заключение) **в качестве объектов культурного наследия федерального значения.**

Анализ предоставленных на экспертизу документов и материалов по объекту культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе», а также результатов археологических исследований (разведок), проведенных на памятнике в целях уточнения его пообъектного состава позволяет инициировать процедуру по внесению изменений в пообъектный состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе», с уточнением сведений о его пообъектном составе.

При этом проведение полноценных археологических работ на рассматриваемом памятнике, предусматривающих разбор завалов и археологические раскопки с георадарными и геофизическими исследованиями, позволит выявить на его территории новые объекты, с последующим утверждением полного плана Комплекса и внести соответствующие изменения и дополнения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по пообъектному составу объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе».

Сведения о наименовании объекта: ***«Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе": святилище, святилище, некрополь "Цой-Педе" ("Город божества"), боевая башня над некрополем, боевая башня у подножья мыса, развалины Малхиста»***

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: ***Объект культурного наследия с 1974г.*** *(Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 г. № 624)*

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта): ***Чеченская Республика, Итум-Калинский район.***

Сведения о категории историко-культурного значения объекта: ***объект культурного наследия федерального значения.***

Сведения о виде объекта: памятник, общая видовая принадлежность – ***памятник археологии.***

Тип объекта: ***участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов.***

Предмет охраны объекта культурного наследия:

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения - «Комплекс сооружений городка мертвых «Цой-Педе и подлежащим обязательному сохранению относятся:

исторически сложившийся рельеф территории памятника, с системой локальных возвышений и впадин, отражающих его структуру; конструктивные детали, внешний архитектурный облик сооружений; внутренний архитектурный облик; природный ландшафт; градостроительные характеристики средневековых сооружений; композиционно-планировочная структура комплекса; объемно-пространственная композиция комплекса; основные габариты и материал, из которого сооружены средневековые строения; культурный слой, в пределах границ территории объекта культурного наследия и т.д..

Сведения, составляющие описание предметов охраны, могут быть уточнены и дополнены в результате последующих историко-архивных, археологических и научных изысканий.

Аттестованный эксперт МК _____ С-А. Ю. Муртазаев

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Эксперт **С-А. Ю. Муртазаев**

Приложение

ФОТОФИКСАЦИИ

Фото 31. Наземный склеп №43 – фасадная восточная стена.

Аттестованный эксперт МК _____ С-А. Ю. Муртазаев

Фото 32. Наземный склеп №43.

Фото 33. Наземный склеп №43.

Фото 34. Наземный склеп №43.

Фото 35. Наземный склеп №43.

Фото 36. Наземный склеп №43.

Фото 37. Наземный склеп №43.

Фото 38. Наземный склеп №45.

Фото 39. Наземный склеп №45.

Фото 40. Наземный склеп №45.

Фото 41. Наземный склеп №45.

Фото 42. Наземный склеп №45.

Фото 43. Наземный склеп №45.

Фото 56. Наземный склеп №59.

Фото 57. Наземный склеп №59.

Фото 58. Наземный склеп №59.

Фото 59. Наземный склеп №59.

Фото 60. Наземный склеп №59.

Фото 61. Наземный склеп №61.

Фото 62. Наземный склеп №61.

Фото 63. Наземный склеп №61.

Фото 64. Наземный склеп №61.

Фото 65. Наземный склеп №61.

Фото 66. Наземный склеп №61.

Фото 97. Склеп подземный №63.

Фото 98. Склеп подземный №63.

Фото 99. Склеп подземный №63.