



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З № 62-11

«07» август 2015 г.

г. Грозный

Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия
регионального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 20 декабря 2006 года № 59-рз «Об объектах культурного наследия в Чеченской Республике», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения,

П Р И К А З Ы В А Ю:


1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Шаройского района, принятых на государственную охрану постановлением Правительства Чеченской Республики от 03 сентября 2013 г. № 231:

- Шикаройский историко-архитектурный комплекс: (Приложение 1);
- Башня жилая № 1 (Приложение 2);
- Башня жилая № 2 (Приложение 3);
- Башня жилая № 3 (Приложение 4);
- Башня жилая № 4 (Приложение 5);
- Башня жилая № 5 (Приложение 6);
- Башня жилая № 6 (Приложение 7);
- Башня жилая № 7 (Приложение 8);
- Башня жилая № 8 (Приложение 9);
- Башня жилая № 9 (Приложение 10);
- Башня жилая № 10 (Приложение 11);
- Башня жилая № 11 (Приложение 12);

- Башня жилая № 12 (Приложение 13);
- Башня жилая № 13 (Приложение 14);
- Башня жилая № 14 (Приложение 15);
- Башня жилая № 15 (Приложение 16);
- Башня жилая № 16 (Приложение 17);
- Башня жилая № 17 (Приложение 18);
- Башня жилая № 18 (Приложение 19);
- Башня жилая № 19 (Приложение 20);
- Башня жилая № 20 (Приложение 21);
- Башня жилая № 21 (Приложение 22).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела инспекции и государственного реестра департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) Чеченской Республики П.А.-С. Хуцуеву.

Директор



Л-А. А-М. Усманов



КОПИЯ

вед. спец. - эксперт отп инспекции и госреестра, Ахмедов А.-М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Шикаройский историко-архитектурный комплекс», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- градостроительные характеристики средневековых сооружений, участвующих в формировании исторической застройки комплекса;
- местоположение, габариты, конфигурация дверного и оконных проёмов комплекса;
- композиционно-планировочная структура комплекса;
- основные габариты и материал, из которого сооружены средневековые строения;
- декоративное решение фасадов, создающее архитектурный облик: петроглифы в виде стрелки, П-образного знака и триквестра, балкончики-машикули, каменные подпорки под машикули, замковые - угловые камни, арочная форма проёмов, расширение проёмов изнутри в виде стрельчатой арки;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия - сланцевые плиты, камень песчаник;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.



КОПИЯ

вед. спец. - Эксперт от инстексп. и госреестра Ашметов А. М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 1», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно - пространственная композиция: прямоугольная в плане башня, обращенная фасадом на северо-восток;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия - сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен- 0,60 м, высота сохранившихся стен- 8,10 м, площадь башни - 9,78 x 9,22 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец. - эксперт от. инспекции и генерала Ашера А.М

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 2», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен - 0,65 м, площадь башни - 9,81 x 5,77 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец-эксперт спец. инспекции и генератора Амиров А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 3», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня, обращенная фасадом на юго-запад;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры, форма и расположение окон и дверей: входной проем (0,70 x 160 м) на 1 -й этаж, на северо-восточной стене - небольшой оконный проем на уровне 2-го этажа, высота сохранившейся стены- 4,60 м, толщина стены - 0,70 м, площадь башни - 6,80 x 5,70 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец. - эксперт от инспекции и генерала Ашва А. М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 4», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: трапециевидная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: западная и восточная стены - 12,14 м, северная стена - 9,0 м, южная стена - 7,67 м, толщина стен - 0,65 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец. - эксперт спец. инженерии и геодезии Ализа А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 5», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен - 0,65 м, площадь башни - 12,13 x 5,70 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец. - эксперт от инспекции и регистра Ахмедов А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 6», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры, форма и расположение окон и дверей: на восточной стене организован входной проем на 2-й этаж, толщина стен - 0,63 м, площадь башни - 14,34 x 5,0 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



Вер. спец. - эксперт от министерства и государственного архива А. М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 7», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен - 0,60 м, площадь башни - 7,90 х 6,95 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец. - эксперт по архитектурной и исторической ценности А.И.И.И.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 8», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен - 0,60 м, площадь башни - 8,45 x 5,50 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец. - эксперт от инспекции и государственного архива А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 9», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: трапециевидная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: северная и южная стены - 10,68 м, восточная стена - 9,28 м, западная стена - 8,0 м, толщина стен - 0,60 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вер. спец. - эксперт от инспекции и генерала Ашике А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 10», подлежащим обязательному сохранению относятся:

композиционное решение и архитектурно - художественное оформление:
месторасположение башни;

- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен - 0,65 м, площадь башни - 9,65 x 9,50 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

Вер епец - Эксперт от инспекции и государственя А.шева А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 11», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен - 0,60 м, высота сохранившихся стен составляет - 8,10 м, площадь башни - 9,78 х 9,22 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



вер спец - эксперт отг инспекции и госрегистре Алиеве И.И.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 12», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры, форма башни: толщина стен - 0,55 м, площадь башни - 9,92 x 7,15 м, башня с западной стороны имеет двойную стену, ширина между стенами составляет - 1,30 м и имеет лаз изнутри башни. Своего рода потайное помещение на всю длину западной стены;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

Вер. спец. - эксперт отч. инспекции и генерала Ашера А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 13», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стены - 0,60 м, высота сохранившихся стен составляет - 5,54 м, площадь башни - 11,0 x 7,55 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец. - инженер спец. техники и геодезист Андрей А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 14», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: трапециевидная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: северо-западная стена - 10,88 м, северо-восточная стена - 9,0 м, юго-восточная стена - 8,60 м, юго-западная стена - 8,77 м, толщина стен - 0,70 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



вер. спец. - эксперт ст. инспекции и геральдики Ашваев А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 15», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен - 0,70 м, площадь башни - 13,0 х 11,48 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вз. стень - эксперты от инспекции и генерала Ахмедов А.И.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 16», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня, обращенная фасадом на - восток;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры, форма и расположение окон и дверей: входные проемы на 1-й (1,10 x 0,80 м), 2-й (0,94 x 0,68 м) и 3-й (2,50 x 1,0 м) этажи и один оконный проем (1,0 x 0,70 м) на 3-ем этаже, входные проемы на 1-й и 2-й этажи арочные, оконный проем прямоугольный, высота южной стены - 7,50 м, западной и восточной стен - 6,30 м, толщина стен - 0,80 м, площадь башни - 12,55 x 7,50 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

Вед. спец. - эксперт отч. инспекции и госреестра Амиров А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 17», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня, обращенная фасадом на - запад;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина стен у основания - 0,55 м, площадь башни - 8,20 x 7,35 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



вед. спец. - эксперт ст. инспектор и мастер Амиров А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 18», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня, обращенная фасадом на - восток;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина кладки на уровне второго этажа - 0,55 м, площадь башни - 15,10 x 9,0 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



Вер. спец. - эксперт отп. инспекции и гобрестра Амиров А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 19», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня, обращенная фасадом на - восток;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: толщина кладки на уровне 1-го этажа составляет - 0,60 м, площадь башни - 7,72 x 7,15 м, высота сохранившихся стен - 4,85 м;
- каменные блоки на северной стене, расписанные петроглифическими знаками;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



Вер. степ. - эксперт отг. инженер и архитектор Амире А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 20», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размеры башни: высота сохранившейся северо-западной части - 5,16 м, толщина стен - 0,50 м, площадь башни - 9,68 x 7,45 м;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



Вед. спец. - эксперт отг. инспекции и госрегистра Ашера А.М.

Предмет охраны

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня жилая № 21», подлежащим обязательному сохранению относятся:

- композиционное решение и архитектурно - художественное оформление: месторасположение башни;
- объемно-пространственная композиция: прямоугольная в плане башня обращенная фасадом на юго-запад;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- материал покрытия: сланцевые плиты, камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые - угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки;
- размер башни: толщина стен - 0,80 м, высота сохранившейся части - 7,0 м, площадь башни - 9,90 x 9,60 м;
- каменные блоки на юго-восточной стене с петроглифами в виде стрелки, П-образного знака и триквестра;
- техника кладки: разноразмерные, обработанные камни на глиняно-известковом растворе;
- культурный слой, в пределах границ территории башни.



КОПИЯ

вед. спец - эксперт от. инспекции и госрегистра Амиров А.М.