



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

«14» февраля 2014г.

г. Грозный

№ 14 -п

Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия
регионального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 20 декабря 2006 года № 59-рз «Об объектах культурного наследия в Чеченской Республике», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения, принятых на государственную охрану постановлением Правительства Чеченской Республики от 03 сентября 2013 г. № 231, расположенных по адресу: с. Моцкарой, (бывшее с.Нижний Кенах) Итум-Калинского района ЧР и находящихся на территории Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника:

- 1) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня боевая № 1», (Приложение 1);
- 2) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня боевая № 2», (Приложение 2);
- 3) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 1», (Приложение 3);
- 4) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 2», (Приложение 4);
- 5) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 3»,

(Приложение 5);

6) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 4»,
(Приложение 6);

7) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 5»,
(Приложение 7);

8) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 6»,
(Приложение 8);

9) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 7»,
(Приложение 9);

10) «Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 8»,
(Приложение 10);

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела инспекции и государственного реестра департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) Чеченской Республики П.А-С. Хуцуеву.

Директор



Г.А. Музакаев

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Чеченской Республики
от «14» февраля №14 -п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня боевая № 1»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня боевая № 1 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня в плане квадратная, размерами 5,4-5,4м. Толщина стен – 0,60 м. Башня ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает юго-восточным углом к жилой башне № 5. Башня сохранилась на уровне двух этажей. Южная сторона является фасадом башни, на которой расположены два дверных и два оконных проема. Дверной проем первого этажа размерами 1,2 x 0,8 м расположен в 0,60 м от западного угла. Оконный проем первого этажа расположен над дверным проемом на расстоянии 1,6 м от основания двери и в 0,60 м от западного угла. Дверной проем второго этажа размерами 1,4 x 0,6 м расположен в 0,60 м от восточного угла башни. Оконный проем второго этажа расположен в 0,60 м от западного угла башни. Кровля и межэтажные перекрытия не сохранились. Выложена из хорошо оттесанного и подогнанного друг к другу камня песчаника.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- многочисленные петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башен: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Чеченской Республики
от «14» февраля № 14 -п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня боевая № 2»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня боевая № 2 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня в плане прямоугольная, размерами 4,5 х 5,0 м. Толщина стен – 0,60 м. Башня ориентирована стенами по сторонам света. Башня сохранилась на высоте 2,5-5,0м. Восточная сторона является фасадом башни, на которой расположен входной проем. Дверной проем первого этажа размерами 0,5 х 0,8м. На северной стене организована бойница (смотровая щель). Кровля и межэтажные перекрытия не сохранились. Выложена из хорошо оттесанного и подогнанного друг к другу камня-песчаника.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- многочисленные петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башен: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Чеченской Республики
от «14» февраля № 14 -п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 1»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 1 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эжк. Башня двухэтажная, размерами 7,0 х 12,5 м и ориентирована стенами по сторонам света. Выложена из хорошо оттесанного и подогнанного друг к другу камня-песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,7 м от земли, высота второго этажа 2,8 м, толщина стен 0,50 м, высота сохранившихся стен 4,5 м. Входной проем первого этажа размерами 1,0 х 1,2 м расположен на южной стене, которая является фасадом, входной проем второго этажа размерами 1,0 х 1,9 м расположен на западной стене на расстоянии 1,0 м от юго-западного угла. На восточной стене расположен оконный проем размерами 0,8 х 0,9 м. С южной стороны расположен двор огражденный забором из камня, ширина двора – 12,5м, длина – 22,6 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)

Чеченской Республики
от «14» февраля № 14 -п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 2»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 2 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эжк. Башня трехэтажная размерами 7,3 x 5,7 м ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает северной стеной к башне № 3. Выложена из хорошо отесанного и подогнанного друг к другу камня песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,1 м от земли, высота второго этажа 2,5 м высота третьего этажа 2,0 м. Толщина стен 0,5 м, общая высота 5,6 м. Входной проем первого этажа размерами 1,1 x 0,8 м расположен на северной стене, вход на второй этаж устроен через башню № 3, размеры проема 1,0 x 0,9м. На южной стене на уровне второго этажа расположен оконный проем размерами с наружи 0,30 x 0,30 м и внутри 0,45 x 0,45 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)

Чеченской Республики
от «14» февраля № 14-п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 3»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 3 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу реки Никарой-эхк. Башня трехэтажная размерами 7,3 x 3,3 м ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает южной стеной к башне № 2. Выложена из хорошо отесанного и подогнанного друг к другу камня-песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,1 м от земли, высота второго этажа 2,5 м, высота третьего этажа 2,0 м, толщина стен 0,50 м. Высота башни 5,6 м. Входной проем первого этажа размерами 1,0 x 0,8 м расположен в восточной стене, в 1,5 м от юго-восточного угла башни. На восточной стене второго этажа в 1,0 м от северного угла и 1,5 м от пола второго этажа расположена бойница размерами 0,25 x 0,25 м снаружи и 0,45 x 0,30 м с внутренней стороны. На восточной стене на уровне пола третьего этажа в 0,30 м от южного угла расположена бойница размерами 0,40 x 0,25 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Чеченской Республики
от «14» февраля № 14 -п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 4»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 4 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня трехэтажная, размерами 12,7 х 8,0 м. Ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает южной стеной к башне № 3. Выложена из хорошо отесанного и подогнанного друг к другу камня песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,2 м от земли, высота второго этажа 2,5 м, высота третьего этажа 2,0 м, толщина стен 0,50 м. В углах башни виднеются замковые камни. Восточная стена башни развалена до 1-го этажа. На северной стене расположены входные проемы на все три этажа. Входной проем 1-го этажа размерами 0,9 х 0,7 м снаружи и 1,1 х 1,0 м с внутренней стороны расположен в 1,4 м от восточного угла с внутренней стороны. Входной проем 2-го этажа расположен на расстоянии 2,3 м от восточного угла. Входной проем 3-го этажа расположен на расстоянии 0,3 м от западного угла, размеры дверных проемов идентичные. Также в северной стене на уровне 3-го этажа в 1,3 м от восточного угла организован оконный проем размерами 1,0 х 0,5 м с внутренней стороны и 0,3 х 0,4 м снаружи. На восточной стене на уровне 2-го этажа на расстоянии 1,3 м от северного угла расположен оконный проем размерами 0,4 х 0,3 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;

- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Чеченской Республики
от «14» февраля № 14-п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 5»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 5 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня размерами 6,5 x 9,3 м. Толщина стен – 0,50 м ориентирована стенами по сторонам света. Восточная стена общая с башней № 4, а западная – с башней № 6. Северная стена башни № 5 упирается в восточную стену боевой башни. Фасадом башни является южная сторона. Каменная кладка из хорошо отесанного и подогнанного друг к другу камня-песчаника, следы раствора не установлены. На восточной стене в 2,6 м от северо-восточного угла расположен дверной проем размерами 1,8 x 1,1 м. На других стенах башни оконные и дверные проемы не сохранились.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы ;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Чеченской Республики
от «14» сентября № 14 -п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 6»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 6 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу речки Никарой-эхк. Башня размерами 7,4 x 6,6 м с толщиной стен 0,60 м. Башня ориентирована стенами по сторонам света. Западная стена башни общая с башней № 7. Южная сторона является фасадом башни. На восточной стене башни в 3,3 м от северо-восточного угла расположен оконный проем размерами 1,0 x 0,6 м, дверные проемы не сохранились. В центре башни расположен опорный столб размерами 0,5 x 0,5 м и в высоту 2,8 м. Кровля и межэтажные перекрытия не сохранились.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Чеченской Республики
от «14» февраля № 14 -п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 7»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 7 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой и расположена на правом берегу реки Никарой-эжк. Башня размерами 5,7 x 6,6 м с толщиной стен 0,60 м. Ориентирована стенами по сторонам света, и примыкает восточной стеной к башне № 6. Южная сторона является фасадом башни. Башня руинирована. Оконные и дверные проемы не сохранились. Кровля и межэтажные перекрытия отсутствуют.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни; расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры)
Чеченской Республики
от «14» февраля № 14 -п

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Кенахойский историко-архитектурный комплекс: Башня жилая № 8»
XIV-XVI вв., с. Моцкарой (бывшее с. Нижний Кенах)

Башня жилая № 8 находится в составе Кенахойского историко-архитектурного комплекса с.Моцкарой. Башня двухэтажная, размерами 7,0 х 12,2 м и ориентирована углами по сторонам света. Выложена из хорошо отгесанного и подогнанного камня песчаника, следы раствора не установлены. Высота первого этажа 1,5 м от земли, высота второго этажа 2,5 м, толщина стен 0,60 м, общая высота 4,0 м. С северо-западной стороны на расстоянии ста метров протекает Терлой-эжк с южной стороны протекает речка Кенахой-эжк, с юго-западной стороны расположен двор огражденный забором из камня: ширина двора – 8,8 м, длина – 12,2 м. Фасадом башни является юго-западная стена, которая полностью разрушена. Определить входные и оконные проемы башни не представляется возможным. Юго-восточная и северо-восточная стены глухие. На северо-западной стене расположен оконный проем на высоте 2,0 м. от пола второго этажа и от угла северо-западной стены 1,2 м. Окно прямоугольное 0,25 х 0,40 м.

Предметами охраны объекта культурного наследия являются:

- стиль сооружений, их пропорции, место расположения, связь с окружающей природой.
- конструктивные детали башен, построенные в соответствии с законами зеркальной симметрии.
- планировка, пропорциональность плюс строгая вертикальная (осевая) симметрия в расположении дверных и оконных проемов, бойниц, машикулей зрительно увеличивающая их высоту.
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- материал капитальных стен: камень-песчаник;
- интерьер башни: замковые-угловые камни, хозяйственные ниши;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.