



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

«19» февраля 2014г.

г. Грозный

№ 21-17

Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия
регионального значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 20 декабря 2006 года № 59-рз «Об объектах культурного наследия в Чеченской Республике», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения, принятых на государственную охрану постановлением Правительства Чеченской Республики от 03 сентября 2013 г. № 231, находящихся на территории Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника:

- 1) «Эткалинский историко-архитектурный комплекс: Башня боевая», расположенный по адресу: Итум-Калинский район, с. Тазбичи (бывший хут. Эткали) (Приложение № 1);
- 2) «Эткалинский историко-архитектурный комплекс: Мечеть башнеобразная», расположенный по адресу: Итум-Калинский район, с. Тазбичи (бывший хут. Эткали) (Приложение № 2);
- 3) «Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс: Башня боевая», расположенный по адресу: Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой (Приложение № 3);

- 4) «Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс: Гатын-Калинский могильник № 2», расположенный по адресу: Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой (Приложение № 4);
- 5) «Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс: Гатын-Калинское поселение», расположенный по адресу: Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой (Приложение № 5);
- 6) «Башня боевая (Шатойская)», расположенная по адресу: Шатойский район, с. Шатой (приложение № 6);
- 7) «Башня боевая № 1 (Дёра – I)», расположенная по адресу: Итум-Калинский район, с. Тазбичи (бывший хут. Дёре) (Приложение № 7);
- 8) «Башня боевая № 2 (Дёра – II)», расположенная по адресу: Итум-Калинский район, с. Тазбичи (бывший хут. Дёре) (Приложение № 8);

2. Признать утратившим силу приказ Департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) Чеченской Республики от 25 марта 2013 г. № 21 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела инспекции и государственного реестра департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) Чеченской Республики П.А-С. Хуцуеву.

Директор



Г.А. Музакаев

**Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Эткалинский историко-архитектурный комплекс: Башня боевая»,
расположенный по адресу: Итум-Калинский район, с. Тазбичи
(бывший хут. Эткали)**

Опись предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Эткалинский историко-архитектурный комплекс: Башня боевая».

Башня боевая представляет собой приближенное к квадрату в плане здание, стены которого ориентированы по сторонам света. К настоящему времени стены башни сохранились на высоту до двенадцати метров. Если судить о размерах башни по высоте двух сохранившихся этажей, можно предположить, что башня достигала в высоту более двадцати пяти метров. Кровля ее была, по всей видимости, ступенчато-пирамидальной, о чем можно судить по кровле минарета мечети, находящейся поблизости.

Башня находится в составе замкового комплекса. От башни сохранились стены до начала третьего этажа, на высоту до 9 метров.

Входные проёмы (арочные) организованы на юго-западной стене, их два: на уровне первого этажа (1,42 x 1,09 м) на высоте 1 м от основания и на уровне второго этажа (1,40 x 0,90 м) на высоте – 4,66 м. На этой же стене, у самого верха сохранившейся части, прослеживается бойница третьего этажа. К юго-западной стене боевой башни примыкает каменная стена, высотой – 3,3 м, длиной – 8,4 м с проёмом и бойницами.

На северо-западной стене устроены две бойницы (0,53 x 0,50 м): по одной на первом и втором этажах.

С северо-восточной стороны по две бойницы (0,42 x 0,55 м) на первом и втором этажах и два каменных блока (0,71 x 0,98 м; 0,4 x 0,6 м) с петроглифами, уложенные на бок, на высоте 1,97 м и 3,15 м соответственно. На них выбиты: солнечный знак в двойном круге, человеческая фигура с распростертыми руками и ногами, а также рисунок, напоминающий стилизованную фигуру всадника.

На юго-восточной стене четыре бойницы и два каменных блока с петроглифами, где на одном изображен солнечный знак в виде спирали и кисть руки, опущенная вниз, а на другом изображена ладонь.

Размеры башни в плане: 5,2 x 5,2 м. Толщина стены у основания – 92 см.

Также предметом охраны являются:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании застройки исторического комплекса;
- объемно-пространственная композиция: четырехугольные в плане башни;
- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Эткалинский историко-архитектурный комплекс: Мечеть
башнеобразная», расположенный по адресу: Итум-Калинский район, с.
Тазбичи (бывший хут. Эткали)

Мечеть расположена рядом с комплексом. Она представляет собой прямоугольное в плане (14,32 x 6,80 м), одноэтажное строение с четырёхскатной кровлей, вытянутое по линии восток-запад.

Она ориентирована стенами по сторонам света. Двухскатная кровля перестроена в четырёхскатную. Сделано покрытие из металлочерепицы.

В общем, памятник сохранил свой первоначальный облик. Силами местных жителей сделаны реставрационные работы по покрытию мечети.

Так как мечеть стоит на склоне, высота её стен не одинакова: западная – 5,2 м, восточная – 2,7 м толщина кладки – 0,5 м. Мечеть ориентирована стенами по сторонам света. Южная стена является фасадом. На ней один дверной (2,1 x 1,0 м) и два оконных (по 1,15 x 0,9 м) проёма. Дверной и оконные проёмы перекрыты лучковой аркой с чётко выделенным замковым камнем.

Стены мечети с северной, западной и восточной стороны сплошные, без архитектурных элементов. На северной стене мечети в правом углу на высоте 1,6 м от основания, каменный блок с петроглифом.

Мечеть состоит из двух секций-помещений: большого молельного зала и комнаты для омовения.

Почти к середине фасада пристроен минарет (2,55 x 1,5 м) высотой до 9,5 м. Он имеет форму традиционной вайнахской башни, которая завершается пирамидально-ступенчатым покрытием в девять уступов и увенчана закруглённым конусовидным камнем – (ц1урку).

Под кровлей минарета, с 4-х сторон арочные оконные проёмы. С западной и восточной стороны они меньших размеров, чем с южной и северной стороны. Над оконным проёмом с южного фасада, под первой сланцевой плитой из стены выступают два небольших кронштейна, посередине окна также прослеживаются следы от кронштейнов, и в нижней части два отверстия по бокам, где они должны были быть.

Чуть выше середины минарета, каменный блок с арабской вязью, над ним декор из трёх квадратных углублений.

В нижней части минарета организован прямоугольный оконный проём (0,95 х 0,55 м), слева от него петроглиф в виде солярного знака и изображения руки мастера.

Также предметом охраны являются:

- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- многочисленные петроглифы;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс:
Башня боевая», расположенный по адресу: Шатойский район, с. Сатты,
в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой

Опись предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения **«Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс: Башня боевая»**

Башня боевая XIII-XVI вв. расположена на треугольном в плане выступе верхней речной террасы, представляющем собой хорошее естественное укрепление с крупными склонами с трех сторон. С четвертой (восточной) стороны башня укреплена заплывшим в настоящее время рвом, шириной 7,2 м, глубиной от 1 до 1,6 м. Сложена башня из плит мергеля и песчаника, ранее раствор был глиняный с примесью соломы, реставрация проведена на основе цементного раствора. В плане башня прямоугольная. Северная и южная ее стены имеют 5,2 м длины, западная и восточная – 4,8 м. Кверху башня суживается. Максимальная ее высота около 13,4 м. толщина стен: северная – 0,9-0,8 м, южная – 0,9 м, восточная – 1 м, западная – 1,1-1 м (по замерам у основания). Ориентирована башня длиной осью по линии север-юг.

По сведениям из ранее проведенных материалов изучения боевой башни, вход в башню находился на уровне второго этажа в западной стене. Верхняя часть входа закруглена в виде арки и сложена из хорошо отесанных камней. Высота входного проема составляла - 1,5 м, ширина - 0,75 м, радиус арочного полукружия около 0,4 м. в нижней части входной проем разрушен проломом, идущим вниз – в нижний этаж башни. Последний был завален грудой камней и землей. Правее входа в стене сделана щель для наблюдения. Выше входа, на уровне третьего этажа, имеется полуразрушенный световой проем шириной 0,8 м. Высота его не устанавливается. Восточная часть башни сохранилась лучше. Она имеет десять бойниц. На высоте 0,8 м от северной дневной поверхности идет их первая линия, состоящая из 3-х бойниц, размерами 0,25x0,18x0,22 м (снаружи).

Вторая линия, состоящая из трех бойниц, расположена на 1,7-1,8 м выше первой линии. Еще на 2-2,1 м выше, слева, помещается одна бойница обычного размера. На 1,6 м выше нее, по краям стены, фиксируются еще две бойницы.

Отмеченные бойницы с внутренней стороны шире, чем снаружи и постепенно суживаются. На 2 м выше последней (четвертой) линии бойниц зафиксирована бойница-машикуль, размерами 0,2х0,2 м, для обстрела сектора, лежащего у основания башни. Всего машикулей, по-видимому, было два.

Восточная стена сохранилась на высоте до 13,3 м, северная стена больше подвергнута разрушению и сохранилась на высоте до 7,4 м. На высоте от 2,6 до 2,8 м отмечены две бойницы обычного типа, расположенные одна выше другой.

Южная стена сохранилась сравнительно хорошо, ее высота около 11,5 м. Эта стена имеет 6 бойниц, расположенные в четыре ряда; на высоте 0,2 м расположена одиночная бойница обычного типа. Выше нее на 3,4 м зафиксированы еще две бойницы. Третья линия состоит из 2-х бойниц с наклонными плитами (машикулями). Размеры машикулей: 0,3х0,18 м, на высоте 2,6 м от третьей линии бойниц расположена еще одна бойница обычного типа.

Внутри башни отмечены каменные кронштейны, служившие опорами для этажных перекрытий.

Также предметом охраны являются:

- градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании застройки исторического комплекса;
- объемно-пространственная композиция: четырехугольные в плане башни;
- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни;
- расширение проемов изнутри в виде стрельчатой арки, хозяйственные ниши, балкончики-машикули;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс:
Гатын-Калинский могильник № 2», расположенный по адресу:
Шатойский район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой

Гатын-Калинский могильник № 2 состоит из склепов и грунтовых погребений. Было исследовано I погребение, из которого вышли вещи II тысячелетия до н.э., т.е. эпохи бронзы.

Долина, как и хребет Бандук и каньон р. Верды-Эрк, имеют простирание юго-восток-север-запад. Близ реки склон хребта Бандук выхолаживается, образуя сравнительно боевой участок для обитания. Поверхность могильника не представляет собою плоскую равнину, а осложнена элементами микрорельефа в виде небольших водотоков, спускающихся со склонов хребта, незначительных пологих склонов различной ориентации. Перепады высот на территории могильника составляют несколько метров.

За этот период было исследовано 36 погребений, датируемых эпохой бронзы – около 1700-1400 лет до н.э. Они образовывали четыре довольно правильных ряда, вытянутых с северо-востока на юго-запад. Некоторые могилы в этих рядах ориентированы с северо-запада на юго-восток. Большинство погребений имеет богатый погребальный инвентарь – каменные булавы и топорик, бронзовый топор, роговые муфты, украшения из бронзы, много глиняной посуды. С северо-восточной стороны к могильнику вплотную примыкает развалина складского помещения, с севера и северо-западной стороны находится обрабатываемое поле.

Предметом охраны является культурный слой, в пределах границ территории могильника.

Приложение № 5
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «19» февраля № 21-17

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Саттойский (Гатын-Калинский) историко-архитектурный комплекс:
Гатын-Калинское поселение», расположенный по адресу: Шатойский
район, с. Сатты, в 3-х км восточнее от райцентра с. Шатой

Гатын-Калинское поселение включает:

1. Земельный участок на территории Гатын-Калинского поселения;
2. Глинистые пласты грунтов различных оттенков с углистыми, зольными и иными включениями, содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры;
3. Полностью скрытые в земле фрагментированные предметы, изготовленные из глины, камня, кости, металлов и из иных материалов: украшения, предметы быта, вооружения, орудия.

**Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Башня боевая (Шатойская)», расположенная по адресу:
Шатойский район, с. Шатой**

Опись предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня боевая (Шатойская)».

Башня пятиэтажная, высотой 21 метров, с пирамидально – ступенчатой кровлей (9 сланцевых плит с венчающим конусовидным камнем), имеет сужение кверху. Кладка стен выложена на известковом растворе. С 4-х сторон башня имеет навесные каменные балкончики – машикули. Машикули опираются на три каменных кронштейна.

Башня ориентирована углами по сторонам света. На северо-восточной стене организованы дверные проёмы (1,8 x 0,7м) на уровне 1-го и 2-го этажей и оконный проём (1,07 x 0,7) на уровне 3-го этажа.

Проёмы с округлыми арками. На ней также одна бойница (0,53 x 0,31) на уровне 4-го этажа. На северо-западной стене две бойницы (0,5 x 0,4; 0,7 x 0,5 м) на 1-м этаже и по одной на 2-м и 3-м этажах. На юго-западной стене шесть бойниц: по две бойницы на 1-м и 2-м этажах и по одной бойнице на 3-м и 4-м этажах. Юго-восточная стена имеет по одной бойнице с 1-го по 3-й этажи.

Размеры башни в плане: С-В и Ю-З стены – 4,70 м; С-З и Ю-В – 4,80 м. Толщина стены на уровне входного проёма 1-го этажа – 70 см.

Также предметом охраны являются:

- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- машикули;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Башня боевая № 1 (Дёра – I)», расположенная по адресу: Итум-
Калинский район, с. Тазбичи (бывший хут. Дёре)

Опись предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «**Башня боевая № 1 (Дёра – I)**».

Башня пятиэтажная с пирамидально-ступенчатой кровлей (9 сланцевых плит с завершающим конусовидным камнем) и достигает в высоту 21 м 69 см. Она слегка суживается кверху. С 4-х сторон башня прикрывается каменными навесными балкончиками-машикулями, на четырёх кронштейнах с тремя амбразурами. Перекрытия этажей – деревянные балки с настилом из досок, которые опираются на замковые камни по углам стен.

Стены выложены из хорошо обработанных камней на глиняно-известковом растворе.

Башня ориентирована углами по сторонам света. Входной проём организован с северо-западной стороны на высоте 2,20 м от уровня основания. На этой же стене два оконных проёма на уровне 2-го и 4-го этажей, одна бойница слева от входного проёма и одна широкая бойница на 3-м этаже. На северо-восточной стене по две бойницы на 1-3 этажах и одна бойница на 4-м этаже, а также два каменных блока с петроглифами. На северо-западной и северо-восточной стенах под машикулями выложен декор из квадратных углублений в виде 3-х ромбовидных фигур.

Юго-восточная стена имеет по две бойницы на 1-ом, 2-ом и 4-ом этажах и одну широкую бойницу на 3-ем этаже. С юго-западной стороны имеются один оконный проём на уровне 2-го этажа, две бойницы на 1-ом этаже, под которыми с левого угла каменный блок с петроглифом, одна широкая бойница расположена на 3-ем этаже, а на уровне 4-го этажа путём искусной выборки камней, оформлен линейный орнамент из 14-ти квадратных углублений, где 12 и 13-ые углубления отсутствуют. Здесь же под машикулем выполнен крестообразный декор из 4-х квадратных углублений, справа от него расположен каменный блок с петроглифом.

Башня имеет подвальное помещение или цокольный этаж (ларма), глубиной – 2,40 м., с двумя нищами (лахьта), предназначенное для хранения сельхозприпасов и содержания пленников.

Размеры башни по внешнему периметру: С-З и Ю-В стены – 4,80 м, С-В и Ю-З – 4,85 м.

Также предметом охраны являются:

- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;
- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- машикули;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Башня боевая № 2 (Дёра – II)», расположенная по адресу: Итум-Калинский район, с. Тазбичи (бывший хут. Дёре)

Опись предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Башня боевая № 2 (Дёра – II)»

Башня пятиэтажная - высотой 19 м, имеет сужение кверху, кровля и межэтажные перекрытия отсутствуют. Стены сложены из грубо обработанных камней на глиняно-известковом растворе.

С 4-х сторон башня опоясана каменными навесными балкончиками-машикулями, на трёх кронштейнах с двумя амбразурами, ориентирована углами по сторонам света.

Входной проём организован на стене северо-восточного фасада, на высоте 4,60 м от основания. На ней три оконных проёма, на уровне 2-го, 3-го и 4-го этажей. Проёмы арочные. Над входным проёмом по бокам и над окном 2-го этажа три крестообразных углубления. Три Т-образные углубления выполнены и вокруг окна 4-го этажа. В верхней части стены под машикулями расположены две бойницы.

На северо-западной стене две смотровые щели и одна бойница на уровне 1-го этажа, оконный проём на уровне 3-го этажа и декор под ним, в виде трёх крестообразных углублений. Одна широкая бойница на уровне 4-го этажа. Под машикулями две бойницы, ниже Т-образный декор.

На юго-восточной стене две бойницы на 1-ом этаже и одна смотровая щель в нижней части, один оконный проём на уровне 2-го этажа, по одной широкой бойнице на 3-ем и 4-ом этажах. Под машикулем две бойницы, ниже Т-образное углубление. На юго-западной стене оконных проёмов нет, только по две бойницы с 1-го по 4-ые этажи. На 4-ом этаже, одна бойница широкая. На уровне 2-го этажа, между бойницами каменный блок с петроглифом, где изображена кисть правой руки человека.

Башня наклонилась в северо-восточную сторону. Размеры башни в плане – 4,65 x 5,30 м. Толщина стены на уровне 1-го этажа – 90 см.

Также предметом охраны являются:

- материал капитальных стен и техника кладки: сложены из разноразмерных обработанных камней на известковом растворе;

- место расположения комплекса в его историческом ландшафтном окружении;
- петроглифы;
- машикули;
- габариты, конфигурация дверных и оконных проёмов;
- материал капитальных стен: сланцевый камень с использованием известняка и камня-песчаника;
- интерьер башен: замковые-угловые камни;
- культурный слой, в пределах границ территории объекта.