

КОПИЯ



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

«14» сентября 2014 г.

г. Грозный

№ 78-17

Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия
регионального значения,
расположенных на территории г. Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 20 декабря 2006 года № 59-рз «Об объектах культурного наследия в Чеченской Республике», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории г. Грозного, принятых на государственную охрану постановлением Правительства Чеченской Республики от 03 сентября 2013 г. № 231:

1) «Монумент героям Гражданской войны Н.Ф. Гикало, А.Д. Шерипову и Г.С. Ахриеву», расположенный по адресу: Заводской район, пл. Дружбы Народов (Приложение № 1);

2) «Обелиск героям Гражданской войны 1918-1920 гг.», расположенный по адресу: Октябрьский район, пл. П. Мусорова (Приложение № 2);

3) «Памятник пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенный по адресу: Заводской район, ул. Индустриальная (Приложение № 3);

4) Здание «Дворец пионеров и школьников», расположенное по адресу: Ленинский район, пр. Х.А.Исаева, д. 99 (бывший пр. С. Орджоникидзе) (Приложение № 4);

Л. спец. отдела инспекции и охраны объектов культурного наследия



КОПИЯ

5) «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами на подступах к г. Грозный и умерших от ран в госпиталях в 1942-1945 гг.», расположенная по адресу: Ленинский район, городское кладбище (Приложение № 5);

6) «Место первой нефтяной скважины, положившей начало нефтяной промышленности г. Грозный», расположенное по адресу: Старопромысловский район, 9-й городок (Приложение № 6);

7) «Дом, в котором находился штаб 1-го стрелкового полка XII Красной Армии», расположенный по адресу: Ленинский район, ул. А.С. Пушкина, д. 6 (Приложение № 7);

8) «Дом П. Косенко», расположенный по адресу: Ленинский район, ул. Ш. Лорсанова, д. 15 (Приложение № 8);

9) «Церковь Архангела Михаила», расположенная по адресу: Ленинский район, пр. А.А. Кадырова, д. 21 (бывший пр. В.А. Ленина) (Приложение № 9);

10) «Здание Грозненского универмага», расположенное по адресу: Заводской район, пр. В.В. Путина, д. 30 (бывший пр. Победы) (Приложение 10);

11) «Жилой дом», расположенный по адресу: Заводской район, пр. В.В. Путина, д. 34 (бывший пр. Победы) (Приложение 11);

12) «Жилой дом», расположенный по адресу: Заводской район, пр. В.В. Путина, д. 36 (бывший пр. Победы) (Приложение 12);

13) «Дом, в котором в период Стодневных боев против бичераховских банд размещался штаб Правого (Особого) фронта», расположенный по адресу: Ленинский район, ул. А. Митаева, д. 30 (бывшая ул. Первомайская) (приложение № 13);

14) «Жилой дом», расположенный по адресу: Ленинский район, пр. М. Эсамбаева, д. 2 (бывший пр. Революции) (Приложение 14);

15) «Административное здание», расположенное по адресу: Ленинский район, М. Эсамбаева, д. 7, (бывший пр. Революции) (Приложение 15);

16) «Дом инженерно-технических работников», расположенный по адресу: Заводской район, пр. М. Эсамбаева, д. 9 (бывший пр. Революции) (Приложение 16);

17) «Жилой дом со встроенным магазином», расположенный по адресу: Ленинский район, ул. Н.Г. Чернышевского, д. 67/18 (Приложение 17);

18) «Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами в период битвы за Северный Кавказ (1942 г.)», расположенная по адресу: Старопромысловский район, городок Нефтемайск (Приложение № 18);

19) «Здание школы им. Дени Арсангираева (Арсанова)», расположенное по адресу: ул. Н.А. Назарбаева, д. 14 (бывшая ул. Патриса Лумумбы).

Ген. спец. отд. инспекции и геральдики А. Д.



КОПИЯ

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела инспекции и государственного реестра департамента по охране и использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) Чеченской Республики П.А-С. Хуцуеву.

Директор

Л-А.А-М. Усманов

Зм. спец. отв. инспекции и госреестре Чуховва А. Д.



КОПИЯ

Приложение № 1
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 78-П

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Монумент героям Гражданской войны Н.Ф. Гикало,
А.Д. Шерипову и Г.С. Ахриеву»
(г. Грозный, Заводской район, пл. Дружбы Народов)

Архитектурно-композиционное и пространственное решение памятника, габариты и объемы памятника, архитектурно-конструктивные элементы памятника.

Постамент и пьедестал, их основные габариты и материал, из которого они изготовлены.

Трехфигурный монумент с портретным сходством, выполнен из блоков серого гранита. Высота фигур 6,4 м.

Постамент из блоков красного гранита общей площадью 48 м²
(6 x 8 x 0,95м).

Б. спец. отв. инспекции и генерала Мушова А.Ф.

КОПИЯ



Приложение № 2
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 78-12

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Обелиск героям Гражданской войны 1918-1920гг.»
(г. Грозный, Октябрьский район, пл. П. Мусорова)

Планировочная структура памятника.

Основание многоступенчатое, облицовка из керамогранитной плитки черного цвета.

Постамент, отделанный керамогранитной плиткой коричневого и черного цвета, их основные габариты и материал, из которого они изготовлены.

Пьедестал, отделанный керамогранитной плиткой коричневого и черного цвета, его основные габариты и материал, из которого он изготовлен.

Стела высотой 15 м пирамидальной формы, отделанная коричневой и черной керамогранитной плитой. Венчает стелу пятиконечная звезда в полумесяце.

«Вечный огонь» и материал, из которого он изготовлен.

Металлическая ограда.

Л. спец. отдела инспекции и охране Мушкетер А.С.



КОПИЯ

Приложение № 3
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 78-12

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны»
(г. Грозный, Заводской район, ул. Индустриальная)

Планировочная структура памятника.

Постамент, его основные габариты и материал, из которого он изготовлен.

Информационная плита, на которой написаны имена погибших пожарников.

Скульптурная композиция фигуры бойца-пожарного, укрощающего огонь.

Боец с обнаженным торсом опирается левой коленкой на тавровую балку, которая, извиваясь, поднимается вверх, обеими руками он с усилием сжимает ее, как бы беря в кольцо бушующее пламя. Перед бойцом в петле балки как бы из земли выступает стабилизатор авиационной бомбы, из которой вырывается пламя.

Л. спец. отз. инспектирующим и георазведке Мушатов А.Р.

КОПИЯ



Приложение № 4
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 78-П

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
Здание «Дворец пионеров и школьников»
(г. Грозный, Ленинский район, пр. Х.А.Исаева, д. 99
(бывший пр. С. Орджоникидзе))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание «Дворец пионеров и школьников», конец XVIIIв. являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании красных линий улиц: пр. Х.А. Исаева и ул. Лорсанова отмечающего направление дорегулярных улиц;
- объёмно-пространственная композиция здания: прямоугольного в плане, трех этажного в объеме с мезонином (в виде шатровой осветвленной надстройкой) и с треугольными фронтонами с северной и южной сторон, расположенным по оси север-юг;
- количество, габариты, прямоугольная форма на первом и втором этажах и арочная форма на третьем этаже оконных проемов, осевое расположение оконных и дверных проемов;
- габариты и форма четырехскатной вальмовой кровли основного объёма, с треугольными фронтонами слуховых окон на северной и южной сторонах кровли, и высотные отметки крыши;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлопрофилем красного цвета.
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, облицованных плиткой природного песчаника бежевого цвета, включая, импосты, сандрики рельефно выделенный цоколь облицованный плитками природного камня, расположенный вдоль наружных фасадов по периметру здания;
- входной портал здания облицованный мраморными плитами
- русты на пилястрах угловых, на углах выступающих частей здания и на колоннах входного портала;
- балконы с балясинами в ограждении из того же материала бежевого цвета
- колонны в проемах портала первого и второго этажей подпирающие балконы, завершенные эхином и абакой

Гл. спец. отд. инспекции и госреестра Кушова А.Ф.



КОПИЯ

- арочный свод завершающий центральную часть портала на уровне третьего этажа;
- ограждение кровли с балясинами по периметру кровли выполненное из бетона;
- ступенчатые тяги под карнизом с рядом кирпичных, оштукатуренных сухариков по периметру здания;
- изразцы черного цвета с рисунком в виде национального орнамента: вертикальные - разделяющие ряды окон от цоколя до третьего этажа и продольный - разделяющий второй и третий этажи на фасадах основного объема здания;
- изразцы на колоннах входного портала до верхнего карниза и соединенные продольной линией;
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая трехчастная планировка, осложнённая криволинейностью внутренних несущих стен
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление внутреннего интерьера.

Гл. спец. отд. инспекции и госреестра Кулова А. П.

КОПИЯ



Приложение № 5
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 78-П

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами на
подступах к г. Грозный и умерших от ран в госпиталях в 1942-1945гг.»
(г. Грозный, Ленинский район, городское кладбище)

Планировочная структура мемориального комплекса.

Объемно-пространственная композиция мемориального комплекса.

Прямоугольный пьедестал из бетона, облицованный мраморными плитками серого цвета (размеры 1,5 x 1,4 x 1,6 м)

Бетонная фигура воина, окрашенная в бронзовую краску (высота 4 м) в плащ-палатке. В правой опущенной руке его автомат, в согнутой левой руке – каска.

Вечный огонь, оформленный в виде пятиугольника литой плиты (1,4м в поперечнике) с рельефным изображением ордена Отечественной войны.

В центре площадки Вечный огонь, оформленный в виде пятиугольника литой плиты (1,4м в поперечнике) с рельефным изображением ордена Отечественной войны.

Симметрично по обе стороны от вечного огня две могилы с надмогильными холмами призматической формы (7,6 x 3,6 x 0,6 м). Стороны могильных холмов, обращенных к вечному огню, облицованы мрамором. На их плоскостях размещены по три литые пластины (1,4 x 0,6) с рельефными эмблемами родов войск. Противоположные стороны задернованы.

Вместе с памятником и Вечным огнем они образуют мемориальный ансамбль, расположенный на площадке 23 x 13 м. С восточной стороны она ограничена вогнутой бетонной стеной (высота 2,1м).

Остальная площадь мемориала покрыта бетонными плитами. По бокам могил бетонные вазы для цветов. Боковые стороны мемориала ограничены бордюром в 0,4 м покрытого плитками мрамора серого цвета. Боковая сторона имеет длину 13,1 м, а открытая передняя сторона имеет 23,0 м.

Культурный слой, связанный с событиями Великой Отечественной войны, включая костные останки жертв фашизма, в пределах границ территории объекта культурного наследия.

Л. спец. студ. инспекции и госресурсе Чувства А.Р.

КОПИЯ



Приложение № 6
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «14» октября № 48-П

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Место первой нефтяной скважины,
положившей начало нефтяной промышленности г. Грозный»
(г. Грозный, Старопромысловский район, 9-й городок)

Обелиск расположен в балке около 9-го городка Старопромысловского района справа от поворота дороги со Старого поселка на 15-й участок.

Над устьем первой скважины установлен обелиск из листовой стали на каркасе из труб.

Нижняя часть обелиска в форме треугольника с основанием в 1,5 м и катетами в 3,8 м. Высота обелиска 11 м. Поверхность его окрашена в серебристый цвет.

На лицевой стороне обелиска закреплен макет бурильного долота со штангой (материал – дерево, цвет черный). Ниже расположена доска с текстом: «Здесь 6/19 октября 1893 года получен первый фонтан нефти из пробуренной скважины № 1-1».

Гл. спец. отд. инспекции и госреестра Мушова А.Д.



КОПИЯ

Приложение № 7
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «14» октября № 48-0

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором находился штаб 1-го стрелкового полка XII Красной
Армии» (г. Грозный, Ленинский район, ул. А.С.Пушкина, д. 6)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором находился штаб 1-го стрелкового полка XII Красной Армии начало XXв.» являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании улиц: А.С.Пушкина и Н.Г.Чернышевского отмечающего направление дорегулярных улиц,
- объёмно-пространственная композиция в плане прямоугольного, двухэтажного дома;
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- габариты, арочная форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей коричневого цвета.
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая рельефно выделенный цоколь, облицованный рваным камнем, расположенный вдоль наружных фасадов по периметру здания;
- кирпичные лучковые перемычки над входами северного, восточного и южного фасадов;
- подкарнизный мутул по наружным фасадам основного объёма здания;
- тяги, междуэтажные ступенчатые между цокольным и первым; между первым и вторым этажами; межэтажные с преломлениями над оконными проемами и подкарнизные, на фасадах по периметру здания;
- выступающая от здания часть главного входа, с надстроенным балконом;
- характер облицовки поверхностей фасадов (отделка мраморной крошкой);
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая планировка, осложнённая криволинейностью в плане фасадных стен;
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление внутреннего интерьера.

Гл. спец. отд. инспекции и реставрации Кушова А.Р.



КОПИЯ

Приложение № 8
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 48-П

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом П. Косенко» (г. Грозный, Ленинский район, ул. Ш. Лорсанова, д. 15)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом П. Косенко» по имеющимся сведениям построенного в начале XXв., в 1915году, являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании красной линии улицы Лорсанова отмечающего направление дорегулярной улицы,
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане в основном объеме, двух этажного здания, с эркером, с мезонином над эркером с западной стороны, с подвальными помещениями под левым крылом;
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- габариты, форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича;
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей красного цвета.
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая рельефно выделенный цоколь, облицованный керамогранитными плитками, вдоль фасада по ул. Лорсанова;
- эркер с северо- западной стороны;
- лучковые перемычки над оконными проемами эркера, второго и технического этажей главного фасада;
- ступенчатая подкарнизная тяга с северной и северо-западной сторон;
- балюстрада, сандрики, лепнина на углах выступающих частей здания главного фасада здания;
- парапета усложненного по форме с южной стороны главного фасада;
- характер оштукатуренных и окрашенных поверхностей наружных стен здания
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая планировка, осложнённая криволинейностью в плане фасадных стен здания;
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление внутреннего интерьера.

Л. спец. отд. инспекции и регистратора Мулюева А.Р.



КОПИЯ


Приложение № 9
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «11» октября № 48-11

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Архангела Михаила»
(г. Грозный, Ленинский район, пр. А.А. Кадырова, д. 21
(бывший пр. В.А. Ленина))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Архангела Михаила», являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании проспекта А.А. Кадырова;
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане основного объёма, с двухколонным портиком на севере и прямоугольной сторожкой, примыкающей с юга к основному объёму;
- габариты, форма и высотные отметки двускатной крыши по коньку;
- высокий круглый световой барабан апсиды, с полусферическим куполом завершённый крестом;
- купольная полусферическая кровля с крестом, над световым барабаном портика;
- высокий круглый объёмный световой барабан в центре церкви, перекрытый сферическим куполом с крестом;
- конусообразное покрытие колокольни, завершённое крестом;
- габариты, прямоугольная форма и осевое местоположение первоначальных оконных проёмов на фасадах;
- первоначальные дверные проёмы на южном, западном и на северном фасадах;
- капитальные стены из красного глиняного кирпича; кровля из металлических листов;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая рельефно выделенный кирпичный оштукатуренный цоколь по периметру здания;
- антаблемент по периметру основного объёма первого этажа и колокольни: ступенчатый профилированный карниз, на колокольне и между первым и вторым этажами;
- пилястры упрощённого коринфского ордена на северном, западном и южном фасадах;
- колонны портика;
- прямоугольная форма окон церкви;

З. спец. отдела инспекции и генератора Мухомов А.С.



КОПИЯ

- прямоугольные вытянутые по вертикали окна световых барабанов;
- оштукатуренные поверхности наружных стен;
- характер столярных заполнений оконных и дверных проёмов;
- пространственно-планировочная структура интерьеров основного объёма;
- материал, конструкция и характер связей капитальных стен, перегородок, перекрытий;
- два прямоугольных в плане столба по линии иконостаса, разделяющих алтарную и основную части храма;
- лучковые перемычки первоначальных дверных проёмов, соединяющих притвор с основным объёмом.

Гл. спец. отд. инспекции и госрегистре Жукова А.Д.



КОПИЯ

Приложение № 10
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 78-11

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Грозненского универмага»
(г. Грозный, Заводской район, пр. В.В. Путина, д. 30
(бывший пр. Победы))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Грозненского универмага, 1951 года строительства» являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании красных линий улиц: пр. В.В. Путина и ул. Чернышевского, отмечающего направление улицы;
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, трехэтажного здания;
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- габариты, прямоугольная форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей красного цвета;
- колонны, прилегающие к простенкам и завершающие валютами, облицованные прямоугольными плитами декоративного камня;
- ступенчатые тяги под карнизом по периметру дома;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая выделенный цоколь, облицованный керамогранитными плитками, расположенный вдоль наружных фасадов по периметру здания;
- характер облицовки поверхностей наружных фасадов;
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая двухчастная планировка, осложнённая ломанностью линий в плане прямоугольного проектирования здания;
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление интерьера.

Л. спец. студ. инженерии и реставрации Журавлеву А.Ф.

КОПИЯ



Приложение № 11
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» сентября № 78-12

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом» (г. Грозный, Заводской район, пр. В.В. Путина, д. 34
(бывший пр. Победы))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, начало XX века строительства» являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании красных линий улиц: пр. В.В. Путина и ул. Чернышевского, отмечающего направление дорегулярных улиц,
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, с четырехэтажными частями жилого дома, с внутренним благоустроенным хозяйственным двором.
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- габариты, прямоугольная форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей красного цвета;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая выделенный цоколь первого этажа, облицованный керамогранитными плитками, расположенный вдоль наружных фасадов по периметру здания;
- ступенчатые тяги между первым и вторым этажами, под окнами четвертого этажа и под карнизом главных фасадов на западной и северной сторон, под карнизом тыльного фасада с южной стороны дома;
- парапета основной части дома усложненного по форме с северной, западной сторон наружных фасадов и ряд сухариков под карнизом;
- характер облицовки поверхностей наружных фасадов;
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая двухчастная планировка, осложнённая ломанностью линий в плане, Г-образного (по ул. пр. Путина и ул. Чернышевского) проектирования жилого дома;
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление интерьера.

Зем. спец. отдела инспекции и госрегистрации Куреева А.Ф.

КОПИЯ



Приложение № 12
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «14» *Октября* № *48-17*

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом» (г. Грозный, Заводской район, пр. В.В. Путина, д. 36
(бывший пр. Победы))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 1939 года строительства» являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании проспекта В.В. Путина, отмечающего направление улицы;
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, с четырехэтажными и пятиэтажными частями жилого дома, с внутренним благоустроенным хозяйственным двором;
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- габариты, прямоугольная форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей красного цвета;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая выделенный цоколь первого этажа, облицованный керамогранитными плитками, расположенный вдоль наружных фасадов по периметру здания;
- ступенчатые тяги между первым и вторым этажами и под карнизом главного фасада на северной стороне, под карнизом тыльного фасада с южной стороны дома;
- парапета основной части дома с северной стороны наружного фасада;
- характер облицовки поверхностей наружных фасадов;
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая двухчастная планировка, осложнённая ломанностью линий в плане прямоугольного проектирования жилого дома;
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление интерьера.

З. спец. отдела инспекции и мониторинга Кулиева А.Р.

КОПИЯ



Приложение № 13
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 78-17

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в период Стодневных боев против бичераховских
банд размещался штаб Правого (Особого) фронта»
(г. Грозный, Ленинский район, ул. А. Митаева, д. 30
(бывшая ул. Первомайская))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения ««Дом, в котором в период Стодневных боев против бичераховских банд размещался штаб Правого (Особого) фронта», , 1918 года строительства» являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании красной линии улицы Первомайской, отмечающего направление улицы;
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, двухэтажного здания;
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- габариты, прямоугольная форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- лучковые перемычки над окнами первого и второго этажа и входами северо-западного фасада;
- ступенчатые тяги между первым и вторым этажами и под карнизом главных фасадов на восточной и северной сторон, под карнизом тыльного фасада с южной стороны дома;
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей темно-бордового цвета;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая выделенный цоколь, облицованный прямоугольными плитками декоративного камня, расположенный вдоль наружных фасадов по периметру здания;
- характер облицовки поверхностей наружных фасадов;
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая двухчастная планировка, осложнённая ломанностью линий в плане прямоугольного проектирования здания;
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление интерьера.

Зел. спец. отз. инспекции и госреестра Митаева А.Р.

КОПИЯ



Приложение № 14
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «14» *октября* № *78-11*

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом» (г. Грозный, Ленинский район, пр. М. Эсамбаева, д. 2
(бывший пр. Революции))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, который в народе получил название "Барский дом" 1915-1928 годов строительства» являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании красных линий улиц: пр. М. Эсамбаева; ул. Грибоедова; пр. В.В. Путина и ул. Г.А. Угрюмова отмечающего направление дорегулярных улиц;
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, с двух и трех этажными частями жилого дома, разделенными между собой деформационными швами по пр. М.Эсамбаева и по пр. В.В.Путина, замкнутого по периметру, с внутренним благоустроенным хозяйственным двором, с арочным въездом с пр. В.В. Путина под вторым этажом со встроенными въездными воротами.
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- габариты, прямоугольная форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей красного цвета.
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая рельефно выделенный цоколь, облицованный керамогранитными плитками, расположенный вдоль наружных фасадов по периметру здания;
- кирпичные лучковые перемычки над входами северного, восточного и южного фасадов;
- подкарнизные мутулы по наружным фасадам основного объёма трехэтажной части дома;
- междуэтажная ступенчатая тяга между первым и вторым этажами по периметру наружных фасадов;
- широкие пилястры в простенках окон наружных фасадов;

З. спец. отд. инспекции и госреестра Юсупов А.Ф.



КОПИЯ

- колонны с энтазисом, завершенные эхином и абакой у входов северного, восточного и южного фасадов, завершающиеся арочными кирпичными сводами;
- прямоугольные и круглые ниши, расположенные над окнами второго этажа двухэтажной части дома;
- парапета двухэтажной части дома усложненного по форме с северной, восточной и южной сторон наружных фасадов;
- характер облицовки поверхностей (немецкой облицовочной плиткой, размерами 40 x 200 мм.) наружных фасадов;
- подкарнизный пояс и оштукатуренные поверхности наружных стен внутренних фасадов;
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая двухчастная планировка, осложнённая криволинейностью в плане наружной фасадной стены, по наружному периметру здания;
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление интерьера.

Зав. спец. отд. инвентаризации и реставрации Журавев А.Ф.

КОПИЯ



Приложение № 15
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 48-17

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Административное здание» (г. Грозный, Ленинский район,
М. Эсамбаева, д. 7, (бывший пр. Революции))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Административное здание» 1915 года строительства являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании красных линий улиц: пр. М. Эсамбаева и ул. Репина отмечающего направление дорегулярных улиц;
- объёмно-пространственная композиция четырехэтажного, прямоугольного в плане здания;
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей красного цвета.
- габариты, прямоугольная форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая рельефно выделенный цоколь, облицованный керамогранитными плитками, расположенный вдоль фасадов по периметру здания, с эседрами над окнами 2го и 4-го этажей, дентикулами под карнизами симметрично расположенных надстроек выше 4-го этажа главного фасада;
- подкарнизные мутулы по фасадам основного объёма между вторым и третьим этажами;
- ступенчатые междуэтажные тяги: создающие карниз и между первым, вторым и третьим этажами по периметру наружных фасадов;
- круглые ниши, расположенные над окнами второго и четвертого этажей;
- парапета здания усложненного по форме с восточной, южной и западной сторон фасадов;
- характер штукатурки поверхностей наружных фасадов;
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая трехчастная планировка, осложнённая ломаными линиями в плане наружных фасадных стен;

Л. спец. отг. инспекции и корреспонденту Юсупова А. Т.



КОПИЯ

- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление интерьера.

Гл. инженер инспекции и эксперт Жукова А. П.

КОПИЯ



Приложение № 16
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» *октября* № *78-г*

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения
«Дом инженерно-технических работников» (г. Грозный, Заводской район, пр. М. Эсамбаева, д. 9 (бывший пр. Революции))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом инженерно-технических работников» 1928 года строительства, являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании проспекта М. Эсамбаева; ул. Мира и ул. Космонавтов, отмечающего направление дорегулярных улиц,
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане в основном объёме, двух и трех этажного здания с подвальным помещением;
- габариты и форма вальмовой крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- кровля, на обоих уровнях, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей темно-бардового цвета;
- габариты, форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов облицованных керамогранитными плитами светлых тонов, включая цоколь, облицованный керамогранитными плитами серого цвета;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление портала, с арочными сводами, покрывающими колонны второго этажа
- информационные надписи на колоннах портала, обозначающие назначение здания в разные периоды его эксплуатации;
- парапета с северной и южной сторон трехэтажной части и на главных фасадах двухэтажной части здания;
- характер облицовки наружных стен здания
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая планировка, осложнённая в плане капитальных стен здания;
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление внутреннего интерьера.

З. спец. отв. инспекции и генератора Жумова А.Ф.

КОПИЯ



Приложение № 17
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 78-П

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом со встроенным магазином» (г. Грозный, Ленинский
район, ул. Н.Г. Чернышевского, д. 67/18)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом со встроенным магазином» являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании красных линий улиц: ул. Чернышевского и пр. М. Эсамбаева, отмечающего направление дорегулярных улиц;
- объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане, четырехэтажного жилого дома,
- габариты и форма крыши основного объёма и высотные отметки крыши;
- двухскатная кровля чердачная, выполненная из деревянных конструкций и покрытая металлочерепицей красного цвета.
- габариты, прямоугольная форма и осевое местоположение оконных проёмов на фасадах;
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов;
- кирпичные лучковые перемычки над окнами первого этажа и входами северного, восточного фасадов;
- ступенчатые тяги между первым и вторым этажами, под окнами четвертого этажа и под карнизом главных фасадов на восточной и северной сторон, под карнизом тыльного фасада с южной стороны дома;
- прямоугольные и круглые ниши, расположенные над окнами второго этажа двухэтажной части дома;
- характер облицовки поверхностей (немецкой облицовочной плиткой, размерами 40 x 200 мм.) наружных фасадов;
- подкарнизные и подоконные дентикулы, подкарнизная валюта, оконные рустованные обрамления первого этажа, фигурные импосты и оштукатуренные поверхности наружных стен на главных фасадах дома;
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: историческая двухчастная планировка, осложнённая ломаными линиями в

З. енис. отдела и черчения и архитектора Чупова А.Ф.



КОПИЯ

плане, Г-образного (по ул. М. Эсамбаева и ул. Чернышевского)
проектирования жилого дома;

- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление интерьера.

Сл. спец. отдела инспекции и регистратора Кулова А.С.

КОПИЯ



Приложение № 18
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» октября № 48-11

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения
«Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с
фашистами в период битвы за Северный Кавказ (1942г.)»
(г. Грозный, Старопромысловский район, городок Нефтемайск)

Планировочная структура мемориального комплекса.

Объемно-пространственная композиция мемориального комплекса.

Прямоугольный пьедестал из бетона серого цвета.

Фигура воина, на плечи которого накинута плащ-палатка, голова его
обнажена, в левой руке - каска. Высота фигуры 2,5 метра.

На братской могиле - плита из белого мрамора с информационной
надписью: «Здесь похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. на подступах к городу Грозному», а также - имена и фамилии
павших воинов.

На грани пьедестала картуша с текстом: «Вечная слава Героям, павшим
за свободу и независимость нашей Родины 1941-1945гг.». Между
постаментом и надмогильной плитой - квадратная чугунная плита, на
которой оформлен Вечный огонь в виде пятиконечной звезды из
нержавеющей стали.

Памятник обнесен невысоким бордюром из бетонных плит, поверху
покрытых каменной плиткой бледно-красного цвета. Пространство внутри
ограды покрыто бетонными плитами.

Общая высота памятника 5,3 м. Площадка у памятника в форме
трапеции 6 x 6,2 x 8,0м.

Культурный слой, связанный с событиями Великой Отечественной
войны, включая костные останки жертв фашизма, в пределах границ
территории объекта культурного наследия.

Л. спец. отг. инспекции и корреспондент Мушоев А.Р.

КОПИЯ



Приложение № 19
к приказу Департамента по охране и
использованию культурного наследия
Чеченской Республики
от «17» *Сентября* № *78-17*

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание школы им. Дени Арсангираева (Арсанова)» (г. Грозный,
ул. Н.А. Назарбаева, д. 14 (бывшая ул. Патриса Лумумбы))

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения Здание «Школа им. Дени Арсангираева (Арсанова)», 1904 года строительства являются:

- композиционные особенности здания, участвующего в формировании улицы Н. А. Назарбаева (бывшая ул. Патриса Лумумбы) отмечающего направление дорегулярной улицы;
- объёмно-пространственная композиция здания: двухэтажного прямоугольного в плане основного объёма, с мезонином (в виде золотистой сводчатой надстройкой), расположенной в центре покрытия здания;
- количество, габариты, прямоугольная форма на первом и арочная форма на втором этажах оконных проемов, осевое расположение оконных и дверных проемов;
- габариты и форма крыши основного объёма, с куполообразной надстройкой и высотные отметки крыши;
- кровля, выполненная из деревянных конструкций и покрытая битумной черепицей золотистого цвета.
- материал капитальных стен из красного обыкновенного глиняного кирпича сложенный способом верстовой кладки;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, облицованных плиткой природного песчаника бежевого цвета, мутула, ряд дентикул под карнизом, пилястры, выступающие от здания в виде колонн прикрепленных к зданию ступенчатыми тягами, между первым вторым и над вторым этажами, рельефно выделенный цоколь облицованный плитками природного камня, по периметру здания;
- три балкона над входами с трех сторон здания с ограждениями одинаковыми с ограждениями на парапете;
- крыльца с трех сторон, перед входами в здание, с колоннами подпирающими балконы;
- ограждение на парапете со встроенными, между кирпичными столбиками, решетчатыми ж/б панелями по периметру здания,
- конструкция лестниц и местоположение по лестничным клеткам;

З. спец. отф. инспекции и регистратора Мухомов А. Д.



КОПИЯ

- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: трехчастная планировка, внутренних несущих стен
- материал, конструкция перекрытий и характер связей капитальных стен;
- архитектурно-художественное оформление внутреннего интерьера.

Ин. спец. отуд. инженерии и архитектуры Жукова А.Ф.